

Prezada Senhora Luciana Krebs Genro:

Relativo ao seu pedido de informação ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, vimos através deste, responder abaixo todos os questionamentos:

1- Ameaça de fechamento: Viamão - Escola Estadual Carlos Chagas:

A comunidade relata ameaças à direção da escola com um possível fechamento do Ensino Fundamental e municipalização da escola para atendimento exclusivo da Educação Infantil.

Existe processo aberto para esse procedimento?

Resposta: Houve a transferência de manutenção para o município, segundo publicação no Diário Oficial do Estado, em 10 de dezembro de 2021, p.55.

2- Cruz Alta - Escola Estadual de Ensino Fundamental José Carlomagno, Escola Estadual Ensino Fundamental Sonho de Um Menino, EEEF Arnaldo Ballve e EEEM Dr Hildebrando Westphalen: A comunidade relata que foram informados sobre a possibilidade de fechamento.

Este mandato já recebeu negativa em relação a Escola Hildebrando Westphalen, entretanto, vereadores da cidade seguem comentando sobre a possibilidade até de uma possível transferência de local da escola.

Há processos em aberto que envolvam o fechamento dessas escolas?

Resposta: Houve a transferência de manutenção de ambas para o município, segundo publicação no Diário Oficial do Estado, em 08 de julho de 2020, p.20.

Quanto à Escola Estadual de Ensino Fundamental Arnaldo Ballve, em Cruz Alta, está extinta desde 2020, segundo publicação no Diário Oficial do Estado, em 05 de agosto de 2020, p.13.

Quanto à Escola Estadual de Ensino Médio Hildebrando Westphalen, não há processo para fechamento da escola em andamento.

3- Tupanciretã - Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Joaquim Nabuco: A comunidade relata que o fechamento do atendimento noturno na escola prejudica moradores da redondeza.

Quais as razões para o fechamento e qual a alternativa proposta a comunidade local?

Resposta: Esta Secretaria não recebeu solicitação de fechamento de turno, até o momento.

Cabe informar que a seção de Demanda Escolar da Secretaria, em se tratando de cessação e/ou troca de manutenção de instituições de ensino, acata a decisão vinda oficialmente da Coordenadoria Regional, através de abertura de processo administrativo.

4- Viamão - Escola Indígena Nhamandu Nhemopu'ã de Itapuã:

A comunidade informa que a escola necessita urgentemente da construção de pelo menos uma sala de aula para atendimento do terceiro ano do Ensino Médio, além de uma cozinha e de biblioteca.

A longo prazo é necessária a construção de toda uma nova estrutura.

A escola está sem poder receber os estudantes por falta de condições adequadas.

Existe previsão de investimento para essa escola?

Resposta: Em relação as reformas nesta escola, informo que a biblioteca foi adaptada para atender 4 turmas e o depósito para atender 1 turma. O prédio da escola que possui 2 salas de aula, 3 banheiros e uma sala para direção foi reformado. A cozinha do Centro Cultural foi reformada para atender minimamente os alunos, para poder iniciar o ano letivo de 2022.

Não há previsão.

5- Terra de Areia – Escola Estadual Básica Professora Erica Marques:
Este mandato parlamentar já tem atuado junto a Secretaria de Educação acerca dos atrasos nas obras dessa escola. Recentemente nova licitação foi feita. Há prazo para conclusão da obra?

Resposta: Esta demanda está sendo atendida pelo PROA 21/1900-0013513-1. A ordem de início foi assinada pela empresa na data de 05/01/2022, o prazo de execução é de 150 dias após esta data.

6- Montenegro – Colégio Estadual Dr. Paulo Ribeiro Campos:
A comunidade informa que esta escola sofreu ao longo do ano com repetidos furtos de fios elétricos. Há pedidos de reparo abertos para esta escola?

Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 207/2020 e o PROA 20/1900-0027019-0 com objeto de Reinstalação da fiação elétrica que atende o CD 01 do Colégio Estadual Dr. Paulo Ribeiro Campos. Aproximadamente 900,15m² de salas de aula e corredor com eletro calha. Distância máxima da fiação é 100 metros, saindo da subestação até o final do corredor. A obra já foi concluída com Termo de Recebimento Provisório (TRP) assinado em 11/02/2022.

7- Canoas - E.E.E.M. Profª Margot T. N. Giacomazzi:
A comunidade informa que a escola esteve por pelo menos duas semanas sem luz devido a arrombamentos. Em um segundo arrombamento também foram furtados televisões e impressora. São 1,2 mil alunos da escola prejudicados. A CRE repassou R\$ 17,8 mil para a escola, entretanto o valor é insuficiente. Há previsão de novos repasses à escola?

Resposta: Foi repassado verba para a escola, conforme projeto “Avançar na Educação”.

8- Canoas - Escola Érico Veríssimo:
A comunidade informa que a escola, com 528 alunos, está sem luz, sem internet e sem água, pois a bomba de abastecimento da caixa d'água é elétrica. Qual a situação da licitação prometida para a reforma da escola?

Resposta: Empresa solicitou reequilíbrio financeira para continuidade da obra.

9- Canoas - Escola João XXIII:

A comunidade relata que o pátio da escola alaga sempre que chove, sendo necessárias obras de escoamento.

Informam ainda que nos dias de chuva a CRE orienta aos estudantes para não irem à escola.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00526/2015 com o objeto reforma geral da rede elétrica, telhado, forro, drenagem do pátio e reforma de esgoto, que se encontra na vistoria pela CROP.

10- Novo Hamburgo - Escola Estadual Vila Becker:

A comunidade informa que a escola também ficou seis meses sem luz após o roubo de fios elétricos, e que obras foram prometidas após protestos. Este mandato parlamentar já solicitou providências.

Qual o andamento da obra?

Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00539/2018 com o objeto Acessibilidade, cobertura passarelas, instalação elétrica e pisos. A demanda está na 2ª CRE para abertura de PROA com a documentação da empresa vencedora e após seguirá os trâmites contratuais.

11- Gravataí - Escola Tuiuti:

A comunidade aguarda já há 2 anos a reforma da escola. São 11 salas interditadas (sem forro, com fiação elétrica precária e telhado comprometido pela ação do tempo). Os recursos financeiros já haviam sido liberados.

Qual o andamento das obras?

Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00105/2020 e PROA 20/1900-0016999-5 com o objeto Reforma da cobertura, substituição da rede elétrica e pintura dos Prédios 1,2 e 3. Reforma da cobertura e pintura do Prédio Administrativo. Reforma da cobertura, SPDA, revisão da rede elétrica e pintura da estrutura metálica da Quadra Poliesportiva Coberta. Recuperação do piso da Quadra Descoberta e do alambrado. Instalação de extintores de incêndio. A obra teve Ordem de Início dos Serviços (OIS) assinada em 12/01/2022 com previsão de término em 180 dias.

12- Porto Alegre - EEEF Sylvio Torres:

A comunidade informa que a escola necessita de manutenção na elétrica, nos vidros, portas, capina.

Existe algum chamado em aberto para esse atendimento?

Se sim, qual o prazo de execução?

Resposta: Não há demanda aberta no SGO para o objeto de rede elétrica. A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda no sistema.

13- Porto Alegre - Colégio Emílio Massot:

A comunidade informa que a escola necessita, prioritariamente, de duas obras. A primeira, na quadra de esportes, e a segunda, em um muro caído há mais de um ano.

Existe previsão de atendimento destas demandas?

Resposta: Para atender a demanda da queda do muro, foi aberto o SGO 00024/2020 e PROA 20/1900-0025292-2 que se encontra com a 1ª CRE, para saber a persistência da demanda.

OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto quadra de esportes. A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.

14- Porto Alegre - Colégio Estadual Paula Soares:

A comunidade relata condições precárias em sua estrutura e falta de funcionários.

A SEDUC tem ciência desse fato?

Há previsão de atendimento?

Resposta: Existe a demanda SGO 00042/2014 com objeto reformas estruturais urgentes, que está para vistoria na CROP. E a demanda SGO 01129/2018 com objeto rede elétrica que também se encontra para vistoria na CROP.

15- Porto Alegre - Escola José do Patrocínio:

A comunidade relata a existência de um pedido de construção de um muro há 12 anos.

Este mandato parlamentar já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.

Há previsão de atendimento?

Resposta: Existe uma demanda SGO 00548/2018 aberta com o objeto construção de muros e portões ao redor da escola, que se encontra em projeto na CROP.

16- Gravataí - Escola Tuiuti:

A comunidade aguarda já há 2 anos a reforma da escola. São 11 salas interditadas (sem forro, com fiação elétrica precária e telhado comprometido pela ação do tempo).

Os recursos financeiros já haviam sido liberados.

Qual o andamento das obras?

Resposta: Para atender esta demanda foi aberto o SGO 00105/2020 e PROA 20/1900-0016999-5. Obra encontra-se em execução e proa está sob posse da SOP.

17- Porto Alegre - EEEF Sylvio Torres:

A comunidade informa que a escola necessita de manutenção na elétrica, nos vidros, portas, capina.

Existe algum chamado em aberto para esse atendimento?

Se sim, qual o prazo de execução?

Resposta: Não há demanda aberta no SGO para o objeto de rede elétrica. A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.

18- Porto Alegre - Colégio Emílio Massot:

A comunidade informa que a escola necessita, prioritariamente, de duas obras.

A primeira, na quadra de esportes, e a segunda, em um muro caído há mais de um ano.

Existe previsão de atendimento destas demandas?

Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 13.

19- Porto Alegre - Colégio Estadual Paula Soares:

A comunidade relata condições precárias em sua estrutura e falta de funcionários.

A SEDUC tem ciência desse fato?

Há previsão de atendimento?

Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 14.

20- Porto Alegre - Escola José do Patrocínio:

A comunidade relata a existência de um pedido de construção de um muro há 12 anos.

Este mandato parlamentar já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.

Há previsão de atendimento?

Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 15.

21- Porto Alegre - E.E.E.F. Tancredo Neves:

A comunidade relata que obras inacabadas comprometem a estrutura do prédio.

De acordo com os relatos, a instituição não possui fechamento adequado em seu entorno, prejudicando a segurança dos estudantes, professores e funcionários, além de conter entulhos espalhados em suas dependências, inviabilizando o uso do pátio.

A demanda não é recente, pois, de acordo com o próprio governo, em publicação de 2014, "há 12 anos, a comunidade aguarda melhorias na infraestrutura".

Embora tenham recebido um novo prédio, o problema permanece. Este mandato já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.

Há previsão de atendimento?

Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00108/2020 com o pedido da necessidade de cercamento, apresentando várias partes vulneráveis, como portão deteriorados e cercas caídas, além de tapumes antigos caídos. Foi feita uma solicitação para que esta demanda seja alterada para emergencial e se encontra para revisão.

22- Porto Alegre - I.E. Dom Diogo de Souza:

A comunidade relata que a escola está sofrendo com falta de energia elétrica em parte da escola desde 2019 e a estrutura está cedendo em alguns pontos, devido às chuvas enfrentadas no último período.

Relatam, ainda, que já enviaram dois ofícios (o primeiro em 09/01/2020 e o segundo em 05/03/2020) e protocolaram chamado na SEDUC, informando sobre a demanda, mas asseguram que nada foi feito até o presente momento.

Este mandato já solicitou providências à SEDUC e aguarda retorno.

Há previsão de atendimento?

Resposta: Há uma demanda SGO 01108/2018 para esta escola com o objeto rede elétrica, que encontra-se em análise na CROP.

OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto das estruturas cedendo.

A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.

23- Porto Alegre – E.E. Nossa Senhora da Conceição:

A comunidade escolar relata que não está tendo atendimento presencial devido à falta de energia elétrica em função do furto de fios, além da ausência de outros materiais, como o portão da escola.

Há previsão de atendimento?

Resposta: Para esta escola à apenas uma demanda aberta 00362/2017, com o objeto de construção ao redor da escola, a mesma encontra-se em projeto na CROP.

OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto rede elétrica. A 1ª CRE deverá providenciar abertura de demanda

24- Porto Alegre - EEEF Tancredo Neves:

A comunidade escolar informa estar há mais de 4 anos aguardando a conclusão das obras na escola.

Atualmente os estudantes não têm pátio para o horário de intervalo, há entulhos pela escola, e ela não possui fechamento adequado.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: Informo que este questionamento foi respondido no item 21.

25- Porto Alegre - EEEF Desiderio Torquato Finamor:

A comunidade informa que é necessário reparos estruturais e limpeza no pátio para que o mesmo possa ser utilizado pelos estudantes.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: Há um SGO 00166/2019 aberto para esta escola com o objeto Infiltrações e problemas nas caixas d'água, que são antigas e de cimento, o saguão e interior da escola são afetados pelas fortes chuvas, a mesma encontra-se em projeto na CROP.

26- Porto Alegre - IE General Flores da Cunha: Há cinco anos a comunidade do IE aguarda a reforma do seu prédio. Durante todo esse período, estudantes e professores têm sido remanejados para diferentes escolas.

Como se isso já não fosse absurdo, recentemente a comunidade foi surpreendida pelo anúncio do governador de usar a estrutura da escola como base para o anunciado "Museu Escola do Futuro".

O Instituto de Educação é uma tradicional escola brasileira, tem professores e estudantes que desejam retornar à sua estrutura e não toleram mais estar espalhados por diversas sedes.

Ressaltamos que o projeto de reforma do Instituto foi debatido e aprovado pela comunidade, não podendo ser aceitável a mudança nesse projeto sem qualquer debate com a comunidade escolar.

Quais são os planos da secretaria para o Instituto de Educação e sua comunidade?

Resposta: O projeto estratégico do Instituto de Educação - Escola do Amanhã tem como objetivo finalizar a restauração do prédio histórico e transformá-lo em um centro de referência para a educação gaúcha. Para o espaço do complexo do Instituto está prevista a manutenção de uma escola estadual, porém transformando-a em escola modelo para a rede, bem como a implementação do Museu da Escola do Amanhã (nome provisório) que ocupará 2 mil m² o Centro de Formação dos Profissionais da Educação e o Centro Gaúcho de Educação Mediada por Tecnologia (CEGEMTEC). Tal projeto traz uma proposta de inovação na Educação e de ser um espaço de referência para toda a comunidade escolar do Estado, atuando na formação de professores, desenvolvimento de novas tecnologias em educação, e aplicação via escola referência, respeitando a tradição do Instituto, que desde seus primórdios formou gerações de docentes que construíram a história da Educação no Estado.

27- Santa Maria - Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac:

A comunidade escolar relata a necessidade de reparos na estrutura. Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas? Se sim, qual o prazo?

Resposta: Para atender a demanda foi aberto o SGO 00169/2019 e PROA 20/1900-0030056-0 cujo objeto é a Reforma do Anexo I. O processo encontra-se na SOP para complementações no projeto solicitada pelo IPHAE, para análise daquele Instituto, já que se trata de imóvel tombado. A obra após seu início tem prazo de execução de 90 dias.

28- Uruguaiana - Escola Estadual de Ensino Fundamental Hermeto José Pinto Bermudez:

A comunidade relata que a escola está sem energia elétrica há vários meses, sendo necessário também a construção de um muro para que o terreno da escola não seja utilizado para a criação de animais.

Há chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: Há dois chamados abertos para esta escola.

SGO 00293/2020, PROA 21/1900-0002587-5, que encontra-se aguardando garantia da empresa.

SGO 00195/2019, PROA 20/1900-0001183-6, aguardando liberação de recurso.

29- São Leopoldo - Centro Estadual de Educação Profissional Visconde de São Leopoldo:

A comunidade informa ter um processo aberto desde 2019 porque a tela em frente à escola caiu, bem como a tela da quadra esportiva, após um temporal.

Além disso, a comunidade precisa que o refeitório seja instalado junto à escola, pois é um risco permitir que os estudantes sigam atravessando uma rodovia movimentada para se alimentar.

Há previsão de atendimento?

Resposta: SGO 00096/2021 e PROA 21/1900-0037825-5 o Reforma da estrutura de concreto armado, laje e piso da cozinha e reforço da parede do refeitório. O PROA encontra-se na 2ª CRE para revalidar a proposta da empresa e certidões. Após será solicitado o recurso para posteriormente seguir os trâmites contratuais.

SGO 00135/2018 cujo objeto é a reconstrução do muro da escola. Foi enviado à SOP para elaboração dos projetos. Após a conclusão dos mesmos enviaremos para coleta de propostas no sistema e posterior seleção de empresa que executará a obra.

OBS: Não há demanda aberta no SGO para o objeto refeitório. A 2ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.

30- São Leopoldo - Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr Mario Sperb:

A comunidade relata a necessidade de uma quadra coberta para as atividades de ensino.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: Não existe no sistema SGO demanda com este objeto. A 2ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.

31- Eldorado do Sul – Escola Estadual de Ensino Médio ROSELI CORREIA DA SILVA:
A comunidade relata que a escola está aberta, sendo necessária a construção de um muro.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: Não existe no sistema SGO demanda com este objeto. A 12ª CRE deverá providenciar abertura de demanda.

32- Barão do Triunfo - E.E.E.M. José J. de Andrade:

A comunidade relata a necessidade de reformas, pois há telhas quebradas, laboratório de ciências inutilizado e computadores empilhados em caixas por não ter onde colocar.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: SGO 00091/2018 e PROA 20/1900-0014155-1 cujo objeto é a Reforma geral da cobertura com substituição de estrutura, telhado e forro. Reforma de pavimentações, sanitários e rede de esgoto. Execução de casa de gás. Pintura de reparação. O PROA encontra-se no CPO/DEPLAN aguardando a solicitação de recurso orçamentária (SRO). Após será enviado para prosseguir os trâmites contratuais.

33- Palmeira das Missões - IEE Borges do Canto:

A comunidade relata que a instituição está interdita e aguardando solução para os graves problemas nas suas instalações elétricas.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: SGO 00201/2020 e PROA 21/1900-0020155-0 cujo o objeto é REFORMAS EMERGENCIAIS INSTALAÇÕES ELETRICAS, SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E SERV. COMPLEMENTARES. PROA encontra-se no CPO/DEPLAN aguardando a solicitação de recurso orçamentária (SRO). Após será enviado para prosseguir os trâmites contratuais.

34- Portão - EEEF de Portão Velho:

A comunidade relata que um curto circuito na noite de 29 de junho de 2020 causou um incêndio na secretaria da escola, atingindo e comprometendo a rede elétrica em quase sua totalidade.

A escola passou por vistoria e foi interditada e desde então aguarda reforma da rede elétrica.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: SGO 00211/2020 e PROA 21/1900-0008719-6 cujo objeto foi a Reforma total nas instalações elétricas da E.E.E.F. de Portão Velho, devido a sinistro de incêndio. AT: 1.972,73m²

A obra teve a OIS assinada em 22/11/2021 e foi concluída em 23/01/2022 com emissão de Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

35- Capela Santana - IEE Almeida Ramos:

A comunidade informa que a escola aguarda a reforma do seu prédio.

Há um chamado em aberto para atendimento dessas demandas?

Se sim, qual o prazo?

Resposta: SGO 00349/2021 cujo objeto é a construção da escola que sofreu incêndio em 2016, comprometendo toda a estrutura física do educandário. Foi enviado à SOP para elaboração dos projetos. Após a conclusão dos mesmos enviaremos para coleta de propostas no sistema e posterior seleção de empresa que executará a obra.

36- Passo fundo - Escola Lucile Fragoso de Albuquerque:

A comunidade informa que há dois anos aguarda o término das reformas, que fizeram com que os estudantes da comunidade tivessem que se deslocar para outros bairros para estudar.

Existe previsão da entrega da obra?

Resposta: SGO 00282/2018 e PROA 20/1900-0009988-1 cujo objeto é reforma elétrica. PROA está para aditivo e só irá atender alguns itens deste processo, diante isto foi aberto um segundo SGO 00021/2022 para atender o restante dos itens, o mesmo se encontra em situação de vistoria.

- A Secretaria de Educação tem conseguido atender a demanda de álcool em gel e máscaras para todas as escolas?

Resposta: Recentemente, foi adicionado um valor maior para a autonomia financeira de cada Escola, para que pudessem efetuar a compra dos materiais que mais necessitam, assim, não deixando ninguém sem suporte.

- Há um plano de fiscalização para garantir que o distanciamento social é cumprido?

Resposta: Conforme Portaria Conjunta SES/SEDUC RS N°05/2021, de 19 de novembro de 2021, não há obrigatoriedade de um plano de fiscalização.

Atenciosamente,

Serviço de Informação ao Cidadão

Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.